

e·ions®

全戶式過濾系統

Full Household Purified System

您的戶外過濾器...

“有更換濾芯嗎？3年？5年？
不容易反洗？
安全嗎？”

EASY

1

容易反洗

2

DIY自換濾芯

3

耐用度高



RoHS

符合無害物質指令



符合美國NSF
第42和61項認證

1 容易反洗

滤芯表层上都会附着泥沙、污泥、杂质、反洗的作用就是将这些杂质废水经由排水孔排出。

1. 延长滤芯使用寿命
2. 强化滤芯过滤效果
3. 操作容易。




双手握把手




逆时针旋转做反洗动作



反洗完成转回原点



滤芯过滤时



滤芯反洗时




压力表

当滤芯表层杂质累积越多，水的穿透率降低导致过滤器内压力上升。滤芯经过反洗排污后，水源过滤顺畅，压力即下降。因此，当压力表指数达2公斤时，请用户反洗滤芯。



扫描二维码在线观看
如何自己清洗户外滤芯

2 DIY自换滤芯




PP丝纤维滤芯

符合美国 FDA 标准，孔径 5 micron 的过滤膜，有效排除水中较细之固体沉淀物。针对水中“物理性污染”过滤：有效滤除水中泥沙，污泥，杂质，钢锈，悬浮物等肉眼尚可见之物质。高精密深层式 PP 纤维滤芯，以四个不同孔径大小之喷头，所生产之。四层结构 PP 纤维滤芯，内层纤维细，外层纤维粗，四种不同纤维细度大小结构，以达到分层过滤液体中杂质之功效，可有效增加滤芯容杂质量，延长滤芯使用寿命，降低更换成本。

产品特性

- 拥有美国 NSF 第 42 项认证及美国 FDA 标准认证通过
- 四层结构滤芯 (5μ, 3μ, 1μ, 1μ)，容杂质量高，使用寿命长
- Melt-Blown 超细纤维制程，过滤精度高
- 100% 纯 PP，高抗性
- 热融结方式成型，不添加任何粘著剂



四层结构滤芯

流出过滤后的水质 高碘质活性炭



进口椰壳活性炭滤芯

符合 SGS 认证，吸附力绝佳的进口椰壳活性炭，有效排除水中之漂白剂，农药之三卤甲烷等有害人体之重金属，并可除去动物死尸之污染异味。针对水中“化学性污染”过滤：有效滤除水中重金属，农药，除草剂，化学物质，余氯等离子或化合物。

产品特性

椰壳活性炭其优点是微孔，直径小于 2mm，根据南澳大学之研究报告，椰壳活性炭拥有很高巴仙率的初级微孔，直径介于 0.3-0.7mm 之间。因此它拥有很好的吸收小分子物质能力。

- 广泛应用于环境工程上净水，废水（气）处理等相关程序。
- 介於中性的酸碱值与极低的水可溶解物含量，填充於饮用水纯化装置内更有保障。
- 排除电镀，污染及一般工业等废水中重金属离子，分散性染料分子等。
- 排除饮用水中微量溶解之有机化和物体，如苯，酚，氯烷，色素与臭味等分子。
- 碳粒经过活化处理：利用高温活化处理，使活性炭带满孔洞，具有吸附去污效能。

- 规格
- 水分 (包装后) : <4%
 - 灰分 : <3.0%
 - 四氧化碳吸附量 : >60%
 - 碘吸附量 : >1100mg/g
 - 硬度 : >99%
 - 水可溶解物质量 : <0.2%
 - 酸碱值 (pH值) : pH7-pH8

水从底部流入



这样的水您用得安心吗?

3 耐用度高

2年保用期



- 外壳塑钢制成
- 抗UV
- 耐酸碱
- 抗腐蚀
- 并有保护外衣防水防尘



外壳具六大耐压条
每平方公分可承受5 - 10公斤
外壳厚度为10mm


滤芯有效过滤量
可达1000至2000吨以上

滤芯仅2-3年更换一次

出水流量大, 每日可
供水达3 - 5吨以上

4层10 micron滤芯

产品耐用度高
达8至10年以上



过滤前

过滤后




过滤前

过滤后



建议 1



建议 2



有效过滤水中

- 泥沙
- 钢锈
- 淤泥
- 悬浮物
- 杂质



有效过滤水中

- 有机物-毒素
- 重金属: 铅砷磷镉汞
- 微壤藻毒
- 农药, 除草剂
- 异味及负浮游物
- 氯
- 三卤甲烷
- 氯盐

新会员配套

Outdoor Filter (PP) Medium
PP纤维滤芯 中型

Code : NOD01M
MP : RM4,048
VIP : (WM)RM2,888
(EM)RM3,088
PTS : 600

±RM240.67 & above per month
SAVE RM1160

Outdoor Filter (UDF) Medium
进口椰壳活性炭滤芯 中型

Code : NOD03M
MP : RM4,955
VIP : (WM)RM3,288
(EM)RM3,488
PTS : 700

±RM182.67 & above per month
SAVE RM1667

Outdoor Filter (PP) Small
PP纤维滤芯 小型

Code : NOD02S
MP : RM3,688
VIP : (WM)RM2,588
(EM)RM2,688
PTS : 500

±RM240.67 & above per month
SAVE RM1100

Outdoor Filter (UDF) Small
进口椰壳活性炭滤芯 小型

Code : NOD04S
MP : RM4,088
VIP : (WM)RM2,688
(EM)RM2,788
PTS : 600

±RM149.33 & above per month
SAVE RM1360

中型

型号	OD01 (Y / G)
产品规格	直径圆: 30cm 外壳厚度: 1cm 产品高度: 72cm
供水量	每日有效过滤5000Liter
适用范围	一般家庭人数5-10人
滤芯材质	第一道滤芯(黄色): 10 micron PP纤维滤芯 第二道滤芯(绿色): 椰壳活性炭滤芯
产品耐用度	10年以上
适用对象	户外, 大楼, 公寓, 餐厅, 酒家, 小吃店, 游泳池, 学校, 美容SPA馆, 医院, 工厂, 地下水用户及用水量较大者。
保用期	2年 (只限塑钢外壳)
附送外套	有


小型

型号	OD02 (Y / G)
产品规格	直径圆: 30cm 外壳厚度: 1cm 产品高度: 55cm
供水量	每日有效过滤3000Liter
适用范围	一般家庭人数1-4人
滤芯材质	第一道滤芯(黄色): 10 micron PP纤维滤芯 第二道滤芯(绿色): 椰壳活性炭滤芯
产品耐用度	10年以上
适用对象	户外, 大楼, 公寓, 一般家庭及自来水用户
保用期	2年 (只限塑钢外壳)
附送外套	有

优质服务

- 专业服务团队
- 商品保用2年
- 全包安装和GST 6%

独家专利



E-IONS Corporation Sdn Bhd (865115-M)
Licence No : AJL 932089

No.46, Jalan 6/18A, Taman Mastiara,
Jalan Ipoh Batu 5, 51200 Kuala Lumpur.

☎ 1300-88-9011 🔍 www.e-ions.com

授权经销商 :