




Penjana Ion Negatif Platinum (Sistem Penulenan Udara)

Teknologi
JEPUN



Ketulenan OH^-
99.999%

-1400mv

Ketulenan OH^- :
Melebihi 99.999%

Satu-satunya produk di pasaran yang menggunakan plat elektrod titanium platinum berketulenan tinggi.

3 UNSUR ASAS YANG DIPERLUKAN MANUSIA UNTUK TERUS HIDUP


Keperluan paling asas dan paling penting.



**Cahaya
Matahari**

Tanpa Bernafas


Manusia boleh mati akibat sesak nafas dalam kira-kira 3–5 minit.



Udara

Tanpa Minum Air

Manusia hanya mampu bertahan selama kira-kira 3 hari.




Air

Tanpa Makan

Manusia hanya mampu bertahan selama kira-kira 7 hari

**Jadi, antara ketiga-tiga unsur ini,
yang manakah perlu diutamakan?**

UDARA & AIR
ADALAH KEUTAMAAN
UTAMA



Udara



Air

Adakah Udara Segar Penting?



NAMUN, PADA MASA KINI **PENCEMARAN** **UDARA & AIR**

Boleh menyebabkan keracunan kronik dan pelbagai penyakit dalam kalangan manusia.



Bagaimana Membawa Ion Negatif dari Hutan ke Rumah Anda?



Teknologi
JEPUN

OH⁻ Kebaikan Menyedut Ion Negatif (OH⁻)

Membersihkan Udara

“Vitamin” Udara

Mengurangkan Kebimbangan

Meningkatkan Sistem Imun Badan

Melancarkan Pernafasan dan Menyegarkan Badan



Ion Negatif ORP sehingga -1400 mV

TETAPI

Menurut FDA, hidrogen dikategorikan sebagai bahan yang secara umumnya diiktiraf selamat (GRAS).



Walau bagaimanapun, ketulenan gas hidrogen yang memasuki tubuh manusia mestilah mencapai tahap 4N5 (99.995%) atau lebih tinggi.



Menyedut gas hidrogen yang tidak mencapai tahap ketulenan yang ditetapkan bukan sahaja tidak memberikan manfaat, malah boleh mendatangkan kemudaran.

Silinder gas hidrogen yang digunakan untuk mengisi beton mengandungi 98% hidrogen dan 2% gas yang tidak diketahui.

Penyedutan gas tersebut mungkin boleh membawa maut.

Laporan Ujian Keselamatan – Titanium Platinum Berketulenan Tinggi

SGS

測試報告

Test Report

號碼(No.): ETR24700539M01

日期(Date): 18-Jul-2024

頁數(Page): 2 of 4

E-IONS CORPORATION SDN. BHD.

33, JALAN MR 2/8, TAMAN M RESIDENSI 2, 48020 RAWANG SELANGOR, MALAYSIA

測試部位敘述 (Test Part Description)

No.1 : 淺灰色片狀 (LT.GRAY SHEET)

測試結果 (Test Results)

測試項目 (Test Items)	測試方法 (Method)	單位 (Unit)	MDL	結果 (Result)
鈦 (Ti) (Titanium (Ti)) (CAS No.: 7440-32-6)	酸消化後以感應耦合電漿發射光譜儀分析。 (Analysis was performed by ICP-OES after acid digestion.)	mg/kg	-	998172 (*)
鉑 (Pt) (Platinum (Pt)) (CAS No.: 7440-06-4)	酸消化後以感應耦合電漿發射光譜儀分析。 (Analysis was performed by ICP-OES after acid digestion.)	mg/kg	2	1330

備註(Note):

1. mg/kg = ppm; 0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. "-" = Not Regulated (無規格值)
4. (*) : 此結果是以100%扣除其餘元素含量而得。(The test result of balance was calculated by subtracting positive results of other elements from 100%)
5. 本報告為 ETR24700539 之異動報告。(This is the additional test report of ETR24700539.)

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com/tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan

Member of the SGS Group

SGS

測試報告

Test Report

號碼(No.): ETR24700539M01

日期(Date): 18-Jul-2024

頁數(Page): 4 of 4

E-IONS CORPORATION SDN. BHD.

33, JALAN MR 2/8, TAMAN M RESIDENSI 2, 48020 RAWANG SELANGOR, MALAYSIA

* 照片中如有箭頭標示, 則表示為實際檢測之樣品/部位。*

(The tested sample / part is marked by an arrow if it's shown on the photo.)

ETR24700539



** 報告結尾 (End of Report) **

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com/tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 新北市五股區新北產業園區五權七路 25 號 t+886(02)2299 3939 f+886(02)2299 3237 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan

Member of the SGS Group

Plat Elektrod Titanium Platinum

10.5cm x 10.5cm

Saiz lebih besar dengan

keupayaan elektrolisis yang tinggi.



Satu-satunya produk di pasaran yang menggunakan plat elektrod titanium platinum berketulenan tinggi.

KETULENAN SEHINGGA 99.999%

Membekalkan ion negatif berketulenan tinggi untuk kesihatan yang lebih baik dan keberkesanan yang lebih tinggi.

Penjana Ion Negatif Platinum (Sistem Penulenan Udara)



3 KELEBIHAN UTAMA




Ion Negatif Paling
Tulen di Pasaran

Ketulenan sehingga
99.999%.



Plat Elektrod Titanium
Platinum
Berketulenan Tinggi



Penapis Khas +
Penapisan Air RO

Menghasilkan udara
yang lebih bersih.

Satu-satunya produk di pasaran yang menggunakan
plat elektrod titanium platinum berketulenan tinggi dengan

ketulenan sehingga 99.999%.

PROSES PENULENAN UDARA


Bakteria / Virus / Kuman /
Zarah Halus Terampai

Air RO

Penapis Khas

Udara
Segar

Plat Platinum



Hidrogen Tulen
(Ion Hidrogen Negatif)

Oksigen Tulen (O_2)



OKSIGEN VS HIDROGEN



Silinder Oksigen Perubatan

- Hanya digunakan untuk pesakit.
- Tidak boleh digunakan secara berlebihan.

Mesin Oksigen



Kebaikan: Membekalkan tenaga yang mencukupi untuk mengekalkan kehidupan.



Keburukan: Pada masa yang sama, menghasilkan radikal bebas (toksin) yang menyebabkan pengoksidaan dalam badan.

Pada tahun 1969, dua orang penyelidik dari Duke University, Amerika Syarikat, iaitu Fridovich dan pelajar siswazahnya, McCord, mengesahkan bahawa oksigen sebenarnya mempunyai dua kesan yang berbeza.

Walaupun oksigen penting untuk kehidupan, penghasilan radikal bebas yang berlebihan boleh menyebabkan kerosakan oksidatif pada sel dan juga kematian sel.

Gas Hidrogen



- Sel elektrolisis mungkin menggunakan keluli atau aluminium (zink) yang tidak mempunyai pensijilan.
- Boleh menghasilkan molekul hidrogen, tetapi penggunaan jangka panjang mungkin membahayakan kesihatan (menurut dakwaan dalam bahan asal yang merujuk kepada FDA).
- Menghasilkan gas hidrogen (H_2).



Penjana Ion Negatif Platinum Mudah Alih (Sistem Penulenan Udara)

- Boleh menukar air tulen (air RO) sendiri setiap minggu dan menjalankan pembersihan automatik setiap bulan.
- Servis separa baik pulih percuma selama satu tahun.
- Waranti badan mesin selama satu tahun.
- Waranti plat titanium platinum selama lima tahun.
- PERCUMA 2 tiub.

Aliran Gas Hidrogen	180c.c.±10%/min
Ketulenan Hidrogen	99.999%
Voltan Input	20V/4.5A
Penggunaan Kuasa	75W
Dimensi	145*130*240mm
Kapasiti Tangki Air	500ml
Keperluan Kualiti Air	Air tulen (≤1 μS/cm) atau air suling
Berat Bersih	2.2 kg (tanpa air)




Penjana Ion Negatif Platinum (Sistem Penulenan Udara)

- Tukar air tulen (air RO) sendiri sekali setiap bulan.
- Servis PERCUMA selama 2 tahun (4 kali keseluruhan, setiap 6 bulan).
- PERCUMA 1 penapis bernilai RM900.
- Jangka hayat penapis: 1,000 jam atau 5 tahun, yang mana terdahulu.
- PERCUMA 2 tiub.

Aliran Gas	350 cc ±10%/min
Mod Pengeluaran Gas	Dua saluran (1 oksigen & 1 hidrogen negatif)
Ketulenan Oksigen	99.999%
Bekalan Kuasa	AC 240V
Penggunaan Kuasa	50–60 Hz, 100W
Dimensi	290 × 310 × 325 mm
Keperluan Kualiti Air	Air tulen (≤1 μS/cm) atau air suling
Berat Bersih	8.45kg

Hour Reading




CUBAAN PERCUMA SELAMA **1** JAM

* Hanya perlu membeli tiub peribadi anda pada harga RM35/seunit.

NAIK TARAF PERCUMA KEPADA **10** JAM

* Hanya perlu membeli tiub peribadi anda pada harga RM300/10 unit.

Teknologi
JEPUN



Ketulenan OH⁻
99.999%

-1400mv

*Penafian:

Penjana Ion Negatif Platinum E-IONS hanya bertujuan membantu meningkatkan kesihatan. Bagi sebarang masalah kesihatan, sila dapatkan nasihat doktor. Kesan rawatan mungkin berbeza bagi setiap individu.



E-IONS CORPORATION SDN BHD (865115-M)

KPNKK : AJL 932089

No.43A, Jalan KP3, Kawasan Perindustrian Kota Puteri, 48100 Batu Arang, Selangor.

Hotline	016-225 3598
Customer Service	016-228 3593
Sales Order	012-226 0523
Promotion and Marketing	013-240 9398
Account	019-216 0199

HQ

Kuala Lumpur :
+603 2779 1692

SERVICE CENTRE

Melaka / Johor Bahru / Revo @ Aurora Place / Kuching / Sabah :
+6016-225 3598 / +60 12-226 0523 / +60 16-228 3593

For more information, please contact :



www.e-ions.com

